

Bijlage 4

Richtlijnen voor frequentie van oor- en gehoorscreening

Hoe vaak moet er gescreend worden?

Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de **richtlijnen** die de EFAS (European Federation of Audiology Societies) werkgroep voor audiologie en verstandelijke beperking opgesteld heeft voor het **screenen van oor- en gehoorproblemen bij personen met een verstandelijke beperking (VB)**.

Het is raadzaam om deze richtlijnen op te volgen, zodat oor- en gehoorproblemen **tijdig opgespoord** worden.

Audiologische zorg	Persoon met VB algemeen	Persoon met syndroom van Down	Persoon met VB geschikt voor hoorapparaten
Oorsmeer verwijderen	Jaarlijks	2x/ jaar	2x/ jaar
Gehoorscreening	Neonatale gehoorscreening	Neonatale gehoorscreening	2-4x/ jaar < leeftijd 6 j
	Jaarlijkse screening < leeftijd 6 j	2x/ jaar < leeftijd 6 j	
	Elke 3 jaar vanaf leeftijd van 6-18 j	Elke 2 jaar vanaf leeftijd van 6-18 j	
	Elke 5 jaar vanaf leeftijd van 18-50 j	Elke 3 jaar vanaf leeftijd van 18-35 j	2x/ jaar leeftijd 6-10 j
	Elke 3 jaar > 50 jaar	Jaarlijks > 35 j	
	Jaarlijks als 8u/dag lawaaiblootstelling (>75dBA)		

Tabel: Richtlijnen frequentie oor- en gehoorscreening [EFAS 2018](#)